



Produkte der Komplementär-Medizin
Dr. med. Alexander Michalzik
Buchklinger Weg 17
69517 Gorchheimertal / Odenwald

Version 2.0
Datum 08.04.2017

Produktspezifikation

Artikel-Nr. und Bezeichnung	NAT.060 - Nattokinase															
Produktbeschreibung <i>Sensorische Eigenschaften</i>	Nattokinase-Extrakt aus Sojabohnen Farbe weiß bis gelblich Geruch charakteristisch geruchsarm Geschmack neutral Struktur pulvrig															
Zutaten / Zusammensetzung	Demeter® Reismehl und Natto aus fermentierten Sojabohnen - Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Konservierungsstoffen - Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid															
Herstellung	Deutschland															
Stoffklassen / Qualitätsmerkmale	Enzymaktivität: Die ermittelte Enzymaktivität beträgt 25090 FU/g. Eine Kapsel enthält 50 mg reinen Nattokinase-Extrakt. Dies entspricht einer Enzymaktivität von 1254,5 FU je Kapsel. Vitamin K2: Der vorgeschriebene Vitamin K2 Kontrollindex beträgt < 10 ppm*. Ergebnis: Es wurde kein Vitamin K2 Gehalt oberhalb des Kontrollindex festgestellt. *ppm □ Teile pro Millionen															
Schwermetalltestung	<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>Ergebnis</th></tr></thead><tbody><tr><td>Blei</td><td>< 0,5 ppm*</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Arsen</td><td>< 0,5 ppm*</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Kadmium</td><td>< 0,3 ppm*</td><td>erfüllt</td></tr><tr><td>Quecksilber</td><td>< 0,5 ppm*</td><td>erfüllt</td></tr></tbody></table> *ppm □ Teile pro Millionen			Ergebnis	Blei	< 0,5 ppm*	erfüllt	Arsen	< 0,5 ppm*	erfüllt	Kadmium	< 0,3 ppm*	erfüllt	Quecksilber	< 0,5 ppm*	erfüllt
		Ergebnis														
Blei	< 0,5 ppm*	erfüllt														
Arsen	< 0,5 ppm*	erfüllt														
Kadmium	< 0,3 ppm*	erfüllt														
Quecksilber	< 0,5 ppm*	erfüllt														
Pestizidscreening	Es wurden keine Pestizide gemäß Ph. Eur. 5.4. festgestellt.															
Testung auf Lösungsmittel	Das Produkt ist frei von Lösungsmittelrückständen, gemäß Ph. Eur. 5.4.															
GMO (gentechnische)	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.															



Produkte der Komplementär-Medizin
Dr. med. Alexander Michalzik

Version 2.0

Produktspezifikation

Manipulation)

Bestätigung

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.

Gorchheimertal, den 08.04.2017



Produkte der
Komplementär-Medizin
Buchklinger Weg 17
69517 Gorchheimertal
Tel. +49 (0) 6201 - 24621
Fax +49 (0) 6201 - 24633
info@biotikon.de
www.biotikon.de

Dr. med. Alexander Michalzik
Geschäftsführer Biotikon
Medizinischer Direktor